

2022




FSLWOOD



www.fslight.net
www.fslwood.ru

КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

FS LIGHT \ FSL WOOD



FS Light/FSLWood - молодой Российский бренд светотехники, который уже можно встретить в различных интерьерах. Мы помогаем создать атмосферу экологичности, чистоты, подчеркивая природные формы и простор помещений.

Уникальный дизайн и универсальная цветовая палитра позволяют создать незабываемую и неподвластную времени атмосферу, которую можно найти в самых роскошных интерьерах, как с чисто классическими формами, так и в виде слияния различных стилей и декора.

Когда мы смешиваем мастерство с дизайном, мы формируем - элегантность.

Свет, для нас - это поэзия и красота, функциональность и техника, простота и характер. Мы с любовью и желанием одеваем свет!

Мы - это полный цикл производства: от идеи до готового решения.

Откройте для себя наши коллекции

Наши светильники выполнены в виде композиции из живых цветов, мха и натурального дерева.

Для создания композиционного шедевра нами применена технология стабилизации растений. С помощью которой, используемые цветы и растения будут оставаться в таком виде не менее 5-ти лет. При этом они не потребуют никакого дополнительного ухода!

Благодаря конструктивным особенностям нашего решения, существует возможность быстрой и лёгкой замены имеющегося букета на любой другой из нашего ассортимента (разных цветов, оттенков и форм).

Также, композиция оснащена динамическим RGB светом, подчеркивающим живые ритмы природы (зелёный стебель, синий ручей, золотая ветвь).

Красота живых природных материалов, совмещённая с приятно-мягким освещением ваших пространств.



Оглавление

Эксклюзивные светильники серии FSLWOOD



6

FSL-G / RING-W-FLOWERS-1



12

FSL-G / WL-FLOWERS



8

FSL-G / RING-W-FLOWERS-2



14

FSL-G / FL-FLOWERS



10

FSL-G / RING-W-FLOWERS-3



16

FSL-G / LINE-W




18

FSL-G / QUATTRO-W



19

FSL-G / RING-W



20

FSL-G / ROUND-W



21

FSL-FLEX LINE / RING



22

FSL-FLEX LINE / ROUND



23

FSL-FLEX LINE / QUATTRO




24

FSL-FLEX LINE / HEXA-1




25

FSL-FLEX LINE / TRIO-1



26

FSL-FLEX LINE / HEXA-2




27

FSL-FLEX LINE / TRIO-2




28

FSL-FLEX LINE / CLOUD



29

FSL-FLEX LINE / CUBE



30

FSL-U



31

FSL-U / INSET

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FSLWOOD




FSL-G / RING-W-FLOWERS-1

Эстетично - Экологично - Пожаробезопасно



Оригинальные светильники серии «FSLWOOD» созданы из высококачественных натуральных материалов и сочетают в себе как уникальный дизайн, так и необходимый функционал. Светильники прекрасно подойдут в современные интерьеры, в том числе выполненные в эко-стиле. Светильники могут быть изготовлены из различных древесных материалов. Цветочные композиции, размеры и форма обсуждаются индивидуально.


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Ring-W-Flowers-1-300	9 / 14 / 18	1450 / 1800 / 2450	Ø 300 x 75 x 54
Ring-W-Flowers-1-500	16 / 24 / 32	2550 / 3200 / 4300	Ø 500 x 75 x 54
Ring-W-Flowers-1-1000	34 / 51 / 68	5450 / 6800 / 9200	Ø 1000 x 75 x 54
Ring-W-Flowers-1-1500	52 / 78 / 104	8300 / 10400 / 14000	Ø 1500 x 75 x 54



Цветопередача
CRI >80/ CRI >90



Возможность
применения
RGB излучения



3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества



Выносной
блок питания




Экологичный
продукт



Многообразие
оттенков цветов



Многообразие
видов древесины



Индивидуальные
размеры и формы




Диммирование

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FSLWOOD




FSL-G / RING-W-FLOWERS-2

Эстетично - Экологично - Пожаробезопасно



Оригинальные светильники серии «FSLWOOD» созданы из высококачественных натуральных материалов и сочетают в себе как уникальный дизайн, так и необходимый функционал. Светильники прекрасно подойдут в современные интерьеры, в том числе выполненные в эко-стиле. Светильники могут быть изготовлены из различных древесных материалов. Цветочные композиции, размеры и форма обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Ring-W-Flowers-2-300	9 / 14 / 18	1450 / 1800 / 2450	Ø 300 x 75 x 54
Ring-W-Flowers-2-500	16 / 24 / 32	2550 / 3200 / 4300	Ø 500 x 75 x 54
Ring-W-Flowers-2-1000	34 / 51 / 68	5450 / 6800 / 9200	Ø 1000 x 75 x 54
Ring-W-Flowers-2-1500	52 / 78 / 104	8300 / 10400 / 14000	Ø 1500 x 75 x 54



Цветопередача
CRI >80/ CRI >90



Возможность
применения
RGB излучения



3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества



Выносной
блок питания




Экологичный
продукт



Многообразие
оттенков цветов



Многообразие
видов древесины



Индивидуальные
размеры и формы



Диммирование

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FSLWOOD



FSL-G / RING-W-FLOWERS-3


Эстетично - Экологично - Пожаробезопасно



Оригинальные светильники серии «FSLWOOD» созданы из высококачественных натуральных материалов и сочетают в себе как уникальный дизайн, так и необходимый функционал. Светильники прекрасно подойдут в современные интерьеры, в том числе выполненные в эко-стиле. Светильники могут быть изготовлены из различных древесных материалов. Цветочные композиции, размеры и форма обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Ring-W-Flowers-3-300	27 / 42 / 54	4300 / 5400 / 7300	Ø 300 x 75 x 54
Ring-W-Flowers-3-500	48 / 72 / 96	7700 / 9600 / 13000	Ø 500 x 75 x 54



<p>Цветопередача CRI >80/ CRI>90</p>	<p>Возможность применения RGB излучения</p>	<p>3000K / 4000K / 5000K</p>	<p>Гарантия качества 5 лет</p>	<p>Выносной блок питания</p>
<p>Экологичный продукт</p>	<p>Многообразие оттенков цветов</p>	<p>Многообразие видов древесины</p>	<p>Индивидуальные размеры и формы</p>	<p>DIMM.</p>

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FSLWOOD




FSL-G / WL-FLOWERS



Эстетично - Экологично - Пожаробезопасно

Оригинальные настенные светильники серии «FSLWOOD» созданы из качественных натуральных материалов. Светильники помогут создать гармонию и уют в современных интерьерах и будут радовать на протяжении многих лет. Светильники могут быть выполнены из различных древесных материалов. Цветочные композиции, размеры и форма обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
WL-Flowers-300	9 / 14 / 18	1450 / 1800 / 2450	Ø 300 x 52
WL-Flowers-500	16 / 24 / 32	2550 / 3200 / 4300	Ø 500 x 52
WL-Flowers-750	25 / 38 / 50	4000 / 5000 / 6750	Ø 750 x 52

- Цветопередача CRI >80/ CRI>90
- Возможность применения RGB излучения
- 3000K / 4000K / 5000K
- Гарантия качества 5 лет
- Выносной блок питания
- Экологичный продукт
- Многообразие оттенков цветов
- Многообразие видов древесины
- Индивидуальные размеры и формы
- Диммирование

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ FSLWOOD



FSL-G / FL-FLOWERS

Эстетично - Экологично - Пожаробезопасно



Оригинальные торшеры серии «FSLWOOD» созданы из качественных натуральных материалов. Светильники украсят собой любой интерьер, выполняют функцию дополнительного освещения и декора в интерьере. Букет цветов принесет приятную атмосферу и гармонию в интерьер. Цветочные композиции, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
FL-Flowers-1000	13	100	Ø 350 x 1000
FL-Flowers-1500	13	100	Ø 350 x 1500
FL-Flowers-1700	13	100	Ø 350 x 1700



Цветопередача
CRI >80/ CRI>90



Возможность
применения
RGB излучения



3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества




Встроенный
блок питания



Экологичный
продукт



Многообразие
оттенков цветов



Любые оттенки
корпуса



ДИММ.

Эксклюзивные светильники серии FSLWOOD



FSL-G / LINE-W


Эстетично - Экологично - Пожаробезопасно




Линейные деревянные светильники серии «FSLWOOD» созданы из качественных натуральных материалов и сочетают в себе как оригинальный дизайн, так и необходимый функционал. Светильники прекрасно подойдут в современные интерьеры, в том числе выполненные в эко-стиле. Светильники могут быть изготовлены из различных древесных материалов. Размеры и форма обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Line-W-530	7 / 10 / 14	1000 / 1300 / 1900	530 x 50 x 50
Line-W-1020	14 / 20 / 28	2000 / 2600 / 3800	1020 x 50 x 50
Line-W-1520	21 / 30 / 42	3000 / 3900 / 5700	1520 x 50 x 50



Цветопередача
CRI >80/ CRI>90



3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества
5
лет



Выносной
блок питания



Экологичный
продукт



Многообразие
видов древесины




Индивидуальные
размеры и формы



ДИММ.



Прямоугольные деревянные светильники серии «FSLWOOD» созданы из качественных натуральных материалов и обладают оригинальным дизайном. Светильники прекрасно подойдут для организации основного освещения в современных интерьерах. Светильники могут быть выполнены из различных древесных материалов. Размеры, форма и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Quattro-W-4	28 / 40 / 56	4000 / 5200 / 7600	550 x 550
Quattro-W-6	42 / 60 / 84	6000 / 7800 / 11400	550 x 1050
Quattro-W-8	56 / 80 / 112	8000 / 10400 / 15200	550 x 1500 / 1050 x 1050
Quattro-W-10	70 / 100 / 140	10000 / 13000 / 19000	1500 x 1050
Quattro-W-12	84 / 120 / 168	12000 / 15600 / 22800	1500 x 1500



Цветопередача
CRI >80/ CRI >90



Возможность
применения
RGB излучения



3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества



Выносной
блок питания



Возможность
декорирования
мхом



Возможность
декорирования
акустическими
панелями



Многообразие
видов древесины




Индивидуальные
размеры и формы



Диммирование



Кольцевые деревянные светильники серии «FSLWOOD» созданы из качественных натуральных материалов и обладают оригинальным дизайном. Светильники прекрасно подойдут для организации основного освещения в современных интерьерах. Светильники могут быть выполнены из различных древесных материалов. Размеры, форма и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Ring-W-300	9 / 14 / 18	1450 / 1800 / 2450	Ø 300 x 75 x 54
Ring-W-500	16 / 24 / 32	2550 / 3200 / 4300	Ø 500 x 75 x 54
Ring-W-1000	34 / 51 / 68	5450 / 6800 / 9200	Ø 1000 x 75 x 54
Ring-W-1500	52 / 78 / 104	8300 / 10400 / 14000	Ø 1500 x 75 x 54



Цветопередача
CRI >80/ CRI >90



Возможность
применения
RGB излучения




3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества



Выносной
блок питания



Возможность
декорирования
мхом



Возможность
декорирования
акустическими
панелями



Многообразие
видов древесины



Индивидуальные
размеры и формы




Диммирование

FSL-G/ ROUND-W

Эстетично - Экологично - Пожаробезопасно




Круглые деревянные светильники серии «FSLWOOD» созданы из качественных натуральных материалов и обладают оригинальным дизайном. Светильники прекрасно подойдут для организации основного освещения в современных интерьерах. Светильники могут быть выполнены из различных древесных материалов. Размеры, форма и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Round-W-500	28	2900	Ø 500 x 100
Round-W-750	62	6500	Ø 750 x 100
Round-W-1000	100	10400	Ø 1000 x 100
Round-W-1200	156	16200	Ø 1200 x 100



Цветопередача
CRI >80/ CRI >90



3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества



Выносной
блок питания



Равномерная
засветка
рассеивателя



Многообразие
видов древесины




Индивидуальные
размеры и формы



Диммирование



Мы делаем стильные и лаконичные кольцевые светильники из высококачественных материалов и премиальных опико-электронных компонентов. Светильники выглядят минималистично и респектабельно и прекрасно подойдут в современные интерьеры. Кольцевые светильники имеют мягкое равномерное свечение и обеспечивают комфортное освещение. Цвет корпуса, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Ring-500	16 / 24 / 32	2550 / 3200 / 4300	Ø 500 x 100 x 60
Ring-750	24 / 36 / 48	3850 / 4800 / 6500	Ø 750 x 100 x 60
Ring-1000	34 / 51 / 68	5450 / 6800 / 9200	Ø 1000 x 100 x 60
Ring-1200	42 / 63 / 84	6700 / 8400 / 11350	Ø 1200 x 100 x 60
Ring-1500	52 / 78 / 104	5450 / 6800 / 9200	Ø 1500 x 100 x 60



Цветопередача
CRI >80/ CRI >90



Возможность
применения
RGB излучения




3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества



Выносной
блок питания



Возможность
декорирования
мхом



Возможность
декорирования
акустическими
панелями



Любые
оттенки
корпуса



Индивидуальные
размеры и формы




Диммирование

FSL-FLEX LINE / ROUND



ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Круглые светодиодные светильники с равномерно светящейся поверхностью являются оригинальным дизайнерским решением и прекрасно подойдут в качестве основного освещения в современные интерьеры. Светильники выглядят минималистично и респектабельно. Равномерное свечение поверхности обеспечивает комфортное для глаз освещение. Цвет корпуса, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Round-500	28	2900	Ø 500 x 100
Round-750	62	6500	Ø 750 x 100
Round-1000	100	10400	Ø 1000 x 100
Round-1200	156	16200	Ø 1200 x 100
Round-1500	244	25400	Ø 1500 x 100



Цветопередача
CRI >80/ CRI >90



3000K / 4000K
/ 5000K



Гарантия
качества



Выносной
блок питания



Равномерная
засветка
рассеивателя



Любые
оттенки
корпуса



Индивидуальные
размеры и формы




Диммирование




Прямоугольные и квадратные светодиодные светильники с равномерно светящимися линиями являются оригинальным дизайнерским решением и отлично дополняют современные интерьеры. Светильники выглядят эстетично и респектабельно. Цвет корпуса, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Quattro-4	28 / 40 / 56	4000 / 5200 / 7600	500 x 560
Quattro-6	42 / 60 / 84	6000 / 7800 / 11400	500 x 1040
Quattro-8	56 / 80 / 112	8000 / 10400 / 15200	500 x 1530 / 1000 x 1040
Quattro-10	70 / 100 / 140	10000 / 13000 / 19000	1500 x 1040
Quattro-12	84 / 120 / 168	12000 / 15600 / 22800	1500 x 1530 / 1000 x 2030
Quattro-14	98 / 140 / 196	14000 / 18200 / 26600	1500 x 2030
Quattro-16	112 / 160 / 224	16000 / 20800 / 30400	2000 x 2030 / 1000 x 3010
Quattro-18	126 / 180 / 252	18000 / 23400 / 34200	1500 x 3010
Quattro-20	140 / 200 / 280	20000 / 26000 / 38000	2000 x 3010



 Цветопередача CRI >80/ CRI>90	 Возможность применения RGB излучения	 3000K / 4000K / 5000K	 Гарантия качества 5 лет	 Выносной блок питания
 Возможность декорирования мхом	 Возможность декорирования акустическими панелями	 Любые оттенки корпуса	 Индивидуальные размеры и формы	 DIMM.




Шестигранные светодиодные светильники с равномерно светящимися линиями являются оригинальным дизайнерским решением и отлично дополняют современные интерьеры. Светильники можно комбинировать в интересные композиции в виде сот. Цвет корпуса, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Hexa-1-06	42 / 60 / 84	6000 / 7800 / 11400	920 x 1065 x 50 x 70
Hexa-1-12	84 / 120 / 168	12000 / 15600 / 22800	1770 x 2045 x 50 x 70
Hexa-1-18	126 / 180 / 252	18000 / 23400 / 34200	2620 x 3025 x 50 x 70



Цветопередача
CRI >80/ CRI >90



3000K / 4000K
/ 5000K




Любые
оттенки корпуса



Гарантия
качества
5 лет



Выносной
блок питания




Произвольные
комбинации



Диммирование



Светильники треугольной формы с равномерно светящимися линиями - отличный вариант для организации основного освещения в любом помещении. Светильники отлично дополняются современные геометрические потолки сложной формы. Цвет корпуса, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Trio-1-03	21 / 30 / 42	3000 / 3900 / 5700	610 x 530 x 50 x 70
Trio-1-06	42 / 60 / 84	6000 / 7800 / 11400	1100 x 950 x 50 x 70
Trio-1-09	63 / 90 / 126	9000 / 11700 / 17200	1590 x 1380 x 50 x 70



Цветопередача
CRI >80/ CRI>90



3000K / 4000K
/ 5000K





Любые
оттенки корпуса



Гарантия
качества
5 лет



Выносной
блок питания



Произвольные
комбинации



ДИММ.
Диммирование




Шестигранные светодиодные светильники с равномерной засветкой являются оригинальным дизайнерским решением и отлично дополняют современные интерьеры. Светильники можно комбинировать в интересные композиции с подвесными потолками аналогичной формы. Цвет корпуса, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Hexa-2-500	28	2900	500 x 580 x 100
Hexa-2-750	46	4800	750 x 870 x 100
Hexa-2-1000	68	7000	1000 x 1160 x 100



Цветопередача
CRI >80/ CRI>90



3000K / 4000K
/ 5000K





Любые
оттенки корпуса



Гарантия
качества



Выносной
блок питания




Равномерная
засветка
рассеивателя



Индивидуальные
размеры и формы




Светильники треугольной формы с равномерной засветкой - отличный вариант для организации основного освещения в любом помещении. Светильники отлично дополняются современные геометрические потолки сложной формы. Цвет корпуса, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Trio-2-600	30	3100	600 x 520 x 100
Trio-2-750	46	4800	750 x 650 x 100
Trio-2-1000	64	6700	1000 x 870 x 100



Цветопередача
CRI >80/ CRI>90



3000K / 4000K
/ 5000K





Любые
оттенки корпуса



Гарантия
качества



Выносной
блок питания



Равномерная
засветка
рассеивателя



Индивидуальные
размеры и формы




Светодиодные светильники в форме облака с равномерно светящейся поверхностью разрабатываются индивидуально с любой желаемой формой. Светильники выглядят минималистично и респектабельно. Равномерное свечение поверхности обеспечивает комфортное для глаз освещение. Цвет корпуса, размеры и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Cloud-500	84	8700	1000 x 1000 x 100
Cloud-750	186	19500	1500 x 1500 x 100
Cloud-950	290	29000	1900 x 1900 x 100



Цветопередача
CRI >80 / CRI >90



3000K / 4000K
/ 5000K




Любые
оттенки корпуса




Гарантия
качества



Выносной
блок питания




100 мм



Ø 500 мм
Ø 750 мм
Ø 950 мм

1000 мм
1500 мм
1900 мм

1000 мм / 1500 мм / 1900 мм




Равномерная
засветка
рассеивателя



Индивидуальные
размеры и формы



Геометрические светильники Cube обладают оригинальной системой распределения света и создают комфортное объемное рассеяное освещение. Светильники могут быть изготовлены в различных типоразмерах и собраны в интересные композиции, приятные для обозрения. По способу крепления светильники являются накладными. Оттенки корпуса и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
Cube-1000	7 / 10 / 14	500 / 650 / 950	1000 x 400 x 400
Cube-1500	14 / 20 / 28	1000 / 1300 / 1900	1500 x 500 x 500
Cube-2000	21 / 30 / 42	1500 / 2000 / 2900	2000x 600 x 600



Цветопередача
CRI >80/ CRI>90



3000K / 4000K
/ 5000K




Любые
оттенки корпуса




Гарантия
качества



Встроенный
блок питания



1000 мм / 1500 мм / 2000 мм




400 мм / 500 мм / 600 мм

400 мм
500 мм
600 мм



Линейные светодиодные светильники - отличный вариант для организации основного освещения в любом интерьере. Создавайте интересные композиции освещения, размещая светильники в прямые или ломанные линии. Возможные варианты крепления - с тросовыми подвесами или накладной. Цвет корпуса и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
U-02	14 / 20 / 28	2000 / 2600 / 3800	1000 x 50 x 70
U-03	21 / 30 / 42	3000 / 3900 / 5700	1500 x 50 x 70
U-04	28 / 40 / 56	4000 / 5200 / 7600	2000 x 50 x 70
U-06	42 / 60 / 84	6000 / 7800 / 11400	3000 x 50 x 70



Цветопередача
CRI >80/ CRI>90



3000K / 4000K
/ 5000K




Любые
оттенки корпуса



Гарантия
качества



Встроенный
блок питания



1000 мм / 1500 мм /
2000 мм / 3000 мм



Возможность
создания
непрерывных линий



ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


Линейные встраиваемые светодиодные светильники - отличный вариант для организации основного освещения в помещениях с подвесными потолками. Светильники имеют небольшой вес и легко встраиваются во все типы подвесных потолков. Цвет корпуса и дополнительные опции обсуждаются индивидуально.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм
U-Inset-02	14 / 20 / 28	2000 / 2600 / 3800	1000 x 45 x 35
U-Inset-03	21 / 30 / 42	3000 / 3900 / 5700	1500 x 45 x 35
U-Inset-04	28 / 40 / 56	4000 / 5200 / 7600	2000 x 45 x 35



Цветопередача
CRI >80/ CRI>90



3000K / 4000K
/ 5000K



Любые
оттенки
корпуса



Гарантия
качества
5
лет



Выносной
блок питания





FSLWOOD

ООО «ФС ЛАЙТ»

г. Санкт-Петербург

8 (812) 425-63-73

sales@fslight.net

info@fslight.net

www.fslight.net

www.fslwood.ru